## **HYBRID KAPUZENFLEECEJACKE E.S.CONCRETE**









Platzierungsvorschläge Hybrid Kapuzenfleecejacke e.s.concrete		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkt- einstickung	Stick- emblem	Laser- gravur <sup>b)</sup>
26	Rechter Oberarm	_	10 x 5	individuell platzierbar auch über Reißverschlüsse und Nähte möglich
35	Linkes Schulterblatt <sup>a)</sup>	10 x 8	10 x 8	
39	Rechtes Schulterblatt <sup>a)</sup>	10 x 8	10 x 8	
45	Rücken über Saum/Bund mittig	22 x 3	_	
84	Rücken seitlich links	3 x 22	_	
85	Rücken seitlich rechts	3 x 22	_	
86	Kapuze mittig <sup>c)</sup>	8 x 3	_	
87	Rücken mittig unter Koller/Naht <sup>a)</sup>	25 x 10	25 x 10	
88	Linke Brustseite über Naht	10 x 2	10 x 2	
95	Rechte Brustseite unter Naht	10 x 4,5	10 x 5	
96	Rechte Brustseite über Naht	10 x 2	10 x 2	

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Platzierung wird durch Kapuze verdeckt. <sup>b)</sup> Auf weißen und schwarzen Artikeln nicht zu empfehlen. <sup>c)</sup> Platzierung steht beim Tragen der Kapuze auf dem Kopf.